BELIUM
MEDICAL

LASERMACH

PLATAFORMA DE DEPILACIÓN LÁSER
con 3 longitudes de onda disponibles
808nm / 755nm / 1064nm

FDA

CE 0123

LASERMACH Pro

Láser de diodo con certificación médica
para una depilación confortable, rápida, eficaz y segura

Modo **automático** y modo **experto**

Cristal de zafiro a 0ºC estables
para una protección total de la piel

Posibilidad de combinar
755nm/808nm/1064nm
en el mismo cabezal, o por separado.

Cabezal de **12 X 20mm** (240mm²)
para tratamientos ultrarrápidos

Apto para trabajar **8 horas continuas**

Pantalla de **OLED** en la pieza de mano con la visualización de todos los parámetros y la energía acumulada en la zona.

Rentabilidad garantizada

En Belium Medical hemos querido ofrecer un equipo de depilación que cumpla con las exigencias de un mercado tan competitivo, pero con unas condiciones que garanticen una rápida recuperación de la inversión. Lasermach Pro dispone de CE0123 médico y está aprobado por la FDA. Estas certificaciones y sus detalles técnicos garantizan los mal altos estándares de calidad, seguridad y eficacia.



Su versatilidad permite trabajar durante todo el año con fototipos del I-VI y depilar incluso pelo claro y muy fino.

12mm X 20mm

10mm x 12mm

L755
755nm,mainly used for light and sparse hair;

L1064
1064nm,mainly used for darker skin;

L808
808nm,big square spot size prompt the hair removal speed;

OLED
Real-time data display

Aesthetic and Professional operation system

Altos picos de energía y pulsos cortos reducen el calentamiento de la piel, consiguiendo un tratamiento mucho mas confortable y mas efectivo en depilación. La pieza de mano equipada con un sistema de refrigeración estable controlado por microprocesadores y su gran tamaño de 12x20mm (240mm²) permiten aumentan la acumulación de energía en las capas profundas consiguiendo acortar considerablemente el tiempo de cada sesión.

Apto para todos los fototipos permite depilar efectivamente durante todo el año.

Opcionalmente están disponibles piezas de mano con longitudes de onda de 755nm y 1064nm. Lasermach cuenta con certificación de equipo médico y FDA.

ESPECIFICACIONES

Longitud De Onda:	808nm, 755nm (opcional), 1064nm (opcional)
Ancho De Pulso:	5 ms-400 ms
Frecuencia De Pulso:	1 Hz-10 Hz
Tamaño Del Spot:	12 * 20 mm / 10 * 12 mm
Densidad Energética:	1-120J / cm2
Potencia:	1000W
Sistema De Refrigeración:	Aire + Agua + Semiconductor + Compresor Refrigeración

BELIUM MEDICAL

Av. Dionisio Cifuentes, 34 · 33203 Gijón
985 301 234 · info@beliumsomio.es · **www.beliumsomio.es**